

№	Адреса житлового будинку:		Послуга з централізованого водопостачання		Послуга з централізованого водовідведення
			Якість відповідно до:	Мінімально гарнатований тиск	Якість
1	1 ТРАВНЯ(Квасилів)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
2	1 ТРАВНЯ(Квасилів)	50	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
3	16-ЛИПНЯ	57	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
4	16-ЛИПНЯ	58	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
5	16-ЛИПНЯ	67	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
6	16-ЛИПНЯ	69	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
7	16-ЛИПНЯ	81	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
8	16-ЛИПНЯ	22Ц	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
9	16-ЛИПНЯ	2А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
10	16-ЛИПНЯ	49/51	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
11	16-ЛИПНЯ	6В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
12	24 СЕРПНЯ	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
13	24 СЕРПНЯ	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
14	24 СЕРПНЯ	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
15	24 СЕРПНЯ	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
16	24 СЕРПНЯ	24А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
17	АЙВАЗОВСЬКОГО	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
18	БАГРЯНОГО ІВАНА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
19	БАЗАРНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
20	БАЗІНА М.	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
21	БАЗІНА М.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
22	БАЗІНА М.	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
23	БАЗІНА М.	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
24	БАЗІНА М.	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
25	БАЗІНА М.	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
26	БАЗІНА М.	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
27	БАЗІНА М.	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
28	БАЙДИ-ВИШНЕВЕЦЬКОГО	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
29	БАЙДИ-ВИШНЕВЕЦЬКОГО	12А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
30	БАНДЕРИ С.	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
31	БАНДЕРИ С.	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
32	БАНДЕРИ С.	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
33	БАНДЕРИ С.	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
34	БАНДЕРИ С.	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
35	БАНДЕРИ С.	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
36	БАНДЕРИ С.	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
37	БАНДЕРИ С.	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
38	БАНДЕРИ С.	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

86	БАНДЕРИ С.	69А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
87	БАНДЕРИ С.	69В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
88	БАНДЕРИ С.	9А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
89	БАСІВКУТСЬКА	180	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
90	БАСІВКУТСЬКА	170А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
91	БЕРЕЗОВСЬКОГО М.	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
92	БИЧКІВСЬКОГО Я.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
93	БИЧКІВСЬКОГО Я.	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
94	БІЛА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
95	БІЛА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
96	БІЛА	137	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
97	БІЛА	101А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
98	БІЛА	103А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
99	БІЛА	105А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
100	БІЛА	107А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
101	БІЛА	3А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
102	БІЧНА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
103	БЛАГОВІЩЕНСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
104	БОГОЛЮБОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
105	БОГОЛЮБОВА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
106	БОГОЯВЛЕНСЬКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
107	БОГОЯВЛЕНСЬКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
108	БОГОЯВЛЕНСЬКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
109	БОГОЯВЛЕНСЬКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
110	БОГОЯВЛЕНСЬКА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
111	БОГОЯВЛЕНСЬКА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
112	БОГОЯВЛЕНСЬКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
113	БОГОЯВЛЕНСЬКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
114	БОГОЯВЛЕНСЬКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
115	БОГОЯВЛЕНСЬКА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
116	БОГОЯВЛЕНСЬКА	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
117	БОГОЯВЛЕНСЬКА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
118	БОГОЯВЛЕНСЬКА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
119	БОГОЯВЛЕНСЬКА	26Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
120	БОГОЯВЛЕНСЬКА	4А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
121	БОТАНІЧНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
122	БОТАНІЧНА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
123	БОТАНІЧНА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
124	БОТАНІЧНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
125	БОТАНІЧНА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
126	БОТАНІЧНА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
127	БОТАНІЧНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
128	БОТАНІЧНА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
129	БОТАНІЧНА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
130	БОТАНІЧНА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
131	БОТАНІЧНА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
132	БОТАНІЧНА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

133	БОТАНІЧНА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
134	БОТАНІЧНА	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
135	БОЯРКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
136	БОЯРКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
137	БУКОВИНСЬКА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
138	БУКОВИНСЬКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
139	БУКОВИНСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
140	БУКОВИНСЬКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
141	БУКОВИНСЬКА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
142	БУКОВИНСЬКА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
143	БУКОВИНСЬКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
144	БУКОВИНСЬКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
145	БУКОВИНСЬКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
146	БУКОВИНСЬКА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
147	БУКОВИНСЬКА	15/1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
148	БУКОВИНСЬКА	14А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
149	БУКОВИНСЬКА	16А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
150	БУКОВИНСЬКА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
151	БУКОВИНСЬКА	9А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
152	БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
153	БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
154	БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
155	БУЛЬБИ-БОРОВЦЯ	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
156	БУРШТИНОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
157	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
158	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
159	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
160	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
161	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
162	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
163	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
164	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
165	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
166	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
167	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
168	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
169	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
170	ВАСИЛЬЧЕНКА С.	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
171	ВЕРБИЦЬКОГО М.	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
172	ВЕРБИЦЬКОГО М.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
173	ВЕРБИЦЬКОГО М.	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
174	ВЕРБОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
175	ВЕРБОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
176	ВЕРБОВА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
177	ВЕРБОВА	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
178	ВЕРБОВА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
179	ВЕРБОВА	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

180	ВЕРБОВА	41	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
181	ВЕРБОВА	43	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
182	ВЕРБОВА	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
183	ВЕРБОВА	45	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
184	ВЕРБОВА	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
185	ВЕРБОВА	47	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
186	ВЕРБОВА	93	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
187	ВЕРБОВА	97	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
188	ВЕРБОВА	101	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
189	ВЕРБОВА	41А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
190	ВЕРБОВА	41Ж	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
191	ВЕРЕСАЯ О.	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
192	ВИГОВСЬКОГО	49	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
193	ВИГОВСЬКОГО	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
194	ВИДУМКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
195	ВИДУМКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
196	ВИННИЧЕНКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
197	ВИННИЧЕНКА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
198	ВИННИЧЕНКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
199	ВИННИЧЕНКА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
200	ВИШЕНСЬКОГО І.	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
201	ВИШЕНСЬКОГО І.	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
202	ВИШНЕВА	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
203	ВІДІНСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
204	ВІДІНСЬКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
205	ВІДІНСЬКА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
206	ВІДІНСЬКА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
207	ВІДІНСЬКА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
208	ВІДІНСЬКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
209	ВІДІНСЬКА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
210	ВІДІНСЬКА	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
211	ВІДІНСЬКА	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
212	ВІДІНСЬКА	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
213	ВІДІНСЬКА	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
214	ВІДІНСЬКА	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
215	ВІДІНСЬКА	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
216	ВІДІНСЬКА	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
217	ВІДІНСЬКА	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
218	ВІДІНСЬКА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
219	ВІДІНСЬКА	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
220	ВІДІНСЬКА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
221	ВІДІНСЬКА	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
222	ВІДІНСЬКА	41	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
223	ВІДІНСЬКА	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
224	ВІДІНСЬКА	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
225	ВІДІНСЬКА	48	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
226	ВІДІНСЬКА	50	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

227	ВІДІНСЬКА	23А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
228	ВІДІНСЬКА	35А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
229	ВІДІНСЬКА	39Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
230	ВІДІНСЬКА	42А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
231	ВІДІНСЬКА	5В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
232	ВІДІНСЬКА	8А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
233	ВІТЕБСЬКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
234	ВОВЧКА М.	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
235	ВОВЧКА М.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
236	ВОВЧКА М.	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
237	ВОВЧКА М.	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
238	ВОВЧКА М.	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
239	ВОВЧКА М.	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
240	ВОВЧКА М.	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
241	ВОВЧКА М.	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
242	ВОВЧКА М.	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
243	ВОВЧКА М.	48	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
244	ВОВЧКА М.	50	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
245	ВОВЧКА М.	21А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
246	ВОВЧКА М.	21Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
247	ВОЗНЕСЕНСЬКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
248	ВОЛЯ	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
249	ВОЛЯ	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
250	ВОЛЯ	9А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
251	ГАГАРИНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
252	ГАГАРИНА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
253	ГАГАРИНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
254	ГАГАРИНА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
255	ГАГАРИНА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
256	ГАГАРИНА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
257	ГАГАРИНА	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
258	ГАГАРИНА	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
259	ГАГАРИНА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
260	ГАГАРИНА	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
261	ГАГАРИНА	45	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
262	ГАГАРИНА	47	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
263	ГАГАРИНА	49	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
264	ГАГАРИНА	55	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
265	ГАГАРИНА	57	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
266	ГАГАРИНА	59	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
267	ГАГАРИНА	61	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
268	ГАГАРИНА	63	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
269	ГАГАРИНА	65	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
270	ГАГАРИНА	67	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
271	ГАГАРИНА	69	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
272	ГАГАРИНА	71	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
273	ГАГАРИНА	75	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

321	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
322	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
323	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
324	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
325	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
326	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
327	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
328	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
329	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
330	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
331	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	2/20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
332	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
333	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	1Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
334	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	2А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
335	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	3А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
336	ГЕНЕРАЛА БЕЗРУЧКА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
337	ГЕРЦЕНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
338	ГЕРЦЕНА	4А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
339	ГОГОЛЯ	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
340	ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
341	ГРЕБІНКИ	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
342	ГРЕБІНКИ	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
343	ГРЕБІНКИ	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
344	ГРЕБІНКИ	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
345	ГРИГОРЕНКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
346	ГРИГОРЕНКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
347	ГРУНТОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
348	ГРУШЕВ-ГО(Б.Крин.)	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
349	ГРУШЕВСЬКОГО	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
350	ГРУШЕВСЬКОГО	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
351	ГРУШЕВСЬКОГО	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
352	ГРУШЕВСЬКОГО	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
353	ГРУШЕВСЬКОГО	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
354	ГРУШЕВСЬКОГО	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
355	ГРУШЕВСЬКОГО	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
356	ГРУШЕВСЬКОГО	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
357	ГРУШЕВСЬКОГО	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
358	ГРУШЕВСЬКОГО	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
359	ГРУШЕВСЬКОГО	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
360	ГРУШЕВСЬКОГО	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
361	ГРУШЕВСЬКОГО	75	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
362	ГРУШЕВСЬКОГО	37А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
363	ГРУШЕВСЬКОГО	40А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
364	ГРУШЕВСЬКОГО	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
365	ГУРІЯ БУХАЛА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
366	ГУРІЯ БУХАЛА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
367	ГУРІЯ БУХАЛА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

368	ГУРІЯ БУХАЛА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
369	ГУРІЯ БУХАЛА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
370	ГУРЬЄВА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
371	ГУРЬЄВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
372	ГУРЬЄВА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
373	ГУРЬЄВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
374	ГУРЬЄВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
375	ГУРЬЄВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
376	ГУРЬЄВА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
377	ГУРЬЄВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
378	ГУРЬЄВА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
379	ГУРЬЄВА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
380	ДАРВІНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
381	ДАЧНА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
382	ДВОРЕЦЬКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
383	ДВОРЕЦЬКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
384	ДВОРЕЦЬКА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
385	ДВОРЕЦЬКА	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
386	ДВОРЕЦЬКА	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
387	ДВОРЕЦЬКА	43	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
388	ДВОРЕЦЬКА	45	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
389	ДВОРЕЦЬКА	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
390	ДВОРЕЦЬКА	48	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
391	ДВОРЕЦЬКА	51	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
392	ДВОРЕЦЬКА	106	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
393	ДВОРЕЦЬКА	126	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
394	ДВОРЕЦЬКА	130	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
395	ДВОРЕЦЬКА	132	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
396	ДВОРЕЦЬКА	184	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
397	ДВОРЕЦЬКА	186	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
398	ДВОРЕЦЬКА	188	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
399	ДВОРЕЦЬКА	120В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
400	ДВОРЕЦЬКА	126А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
401	ДВОРЕЦЬКА	128А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
402	ДВОРЕЦЬКА	184А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
403	ДВОРЕЦЬКИЙ	57	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
404	ДВОРЕЦЬКИЙ	53А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
405	ДЕКАБРИСТІВ	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
406	ДЕКАБРИСТІВ	2А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
407	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
408	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
409	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
410	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
411	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
412	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
413	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
414	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

415	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	1Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
416	ДЕМ'ЯНЧУКА АК.	21Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
417	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
418	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
419	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
420	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
421	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
422	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	11	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
423	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	15	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
424	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	19	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
425	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	21	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
426	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	23	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
427	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	29	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
428	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	31	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
429	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	11А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
430	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	11Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
431	ДИВІЗІЇ ВОЛИНСЬКОЇ	21А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
432	ДИРЕКТОРІЇ	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
433	ДИРЕКТОРІЇ	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
434	ДИРЕКТОРІЇ	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
435	ДИРЕКТОРІЇ	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
436	ДОРОШЕНКА П.	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
437	ДОРОШЕНКА П.	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
438	ДОРОШЕНКА П.	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
439	ДОРОШЕНКА П.	43	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
440	ДОРОШЕНКА П.	52	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
441	ДОРОШЕНКА П.	53	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
442	ДОРОШЕНКА П.	55	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
443	ДОРОШЕНКА П.	57	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
444	ДОРОШЕНКА П.	69	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
445	ДОРОШЕНКА П.	82	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
446	ДОРОШЕНКА П.	13/15	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
447	ДОРОШЕНКА П.	16/18	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
448	ДОРОШЕНКА П.	34А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
449	ДОРОШЕНКА П.	82А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
450	ДРАГАНЧУКА Й.	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
451	ДРАГАНЧУКА Й.	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
452	ДРАГАНЧУКА Й.	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
453	ДРАГОМАНОВА	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
454	ДРАГОМАНОВА	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
455	ДРАГОМАНОВА	17	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
456	ДРАГОМАНОВА	21	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
457	ДРАГОМАНОВА	23	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
458	ДРАГОМАНОВА	27	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
459	ДРАГОМАНОВА	32	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
460	ДРЕВЛЯНСЬКА	33	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
461	ДРЕВЛЯНСЬКА	24А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

462	ДУБЕНСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
463	ДУБЕНСЬКА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
464	ДУБЕНСЬКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
465	ДУБЕНСЬКА	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
466	ДУБЕНСЬКА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
467	ДУБЕНСЬКА	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
468	ДУБЕНСЬКА	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
469	ДУБЕНСЬКА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
470	ДУБЕНСЬКА	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
471	ДУБЕНСЬКА	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
472	ДУБЕНСЬКА	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
473	ДУБЕНСЬКА	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
474	ДУБЕНСЬКА	93	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
475	ДУБЕНСЬКА	111	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
476	ДУБЕНСЬКА	113	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
477	ДУБЕНСЬКА	127	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
478	ДУБЕНСЬКА	11А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
479	ДУБЕНСЬКА	Б10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
480	ДУБЕНСЬКА	Б13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
481	ДУБЕНСЬКА	Б217	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
482	ДУБЕНСЬКА	Б280	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
483	ДУБЕНСЬКА	Б293	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
484	ДУБЕНСЬКА	Б303	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
485	ДУБЕНСЬКА	Б330	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
486	ДУБЕНСЬКА	Б4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
487	ДУБЕНСЬКА	Б5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
488	ДУБЕНСЬКА	Б6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
489	ДУБЕНСЬКА	Б7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
490	ДУБЕНСЬКА	Б9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
491	ДУБЕНСЬКИЙ	8Б			Безперебійно
492	ЕНЕРГЕТИКІВ	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
493	ЕНЕРГЕТИКІВ	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
494	ЕНЕРГЕТИКІВ(Гоща)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
495	ЕНЕРГЕТИКІВ(Гоща)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
496	ЄФРЕМОВА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
497	ЖУКОВА	21Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
498	ЖУКОВСЬКОГО	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
499	ЖУКОВСЬКОГО	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
500	ЖУКОВСЬКОГО	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
501	ЖУКОВСЬКОГО	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
502	ЖУКОВСЬКОГО	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
503	ЗАВОДСЬКА(Горбаків)	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
504	ЗАВОДСЬКИЙ(Гоща)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
505	ЗАМКОВА	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
506	ЗАМКОВА	10Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
507	ЗАМКОВА	10В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
508	ЗАПОРІЗЬКА	15/17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	

509	ЗАРІЧНА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
510	ЗГОДИ	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
511	ЗГОДИ	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
512	ЗДОЛБУНІВСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
513	ЗДОЛБУНІВСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
514	ЗДОЛБУНІВСЬКА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
515	ЗОЛОТІЇВСЬКА	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
516	ІВАСЮКА В.	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
517	ІГОРЯ ВОЛОШИНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
518	ІГОРЯ ВОЛОШИНА	19А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
519	КАВКАЗЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
520	КАВКАЗЬКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
521	КАВКАЗЬКА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
522	КАВКАЗЬКА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
523	КАВКАЗЬКА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
524	КАЛИНОВА	7			Безперебійно
525	КАЛНИШЕВСЬКОГО П.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
526	КАЛНИШЕВСЬКОГО П.	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
527	КАЛНИШЕВСЬКОГО П.	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
528	КАЛНИШЕВСЬКОГО П.	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
529	КАЛНИШЕВСЬКОГО П.	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
530	КАРНАУХОВА М.	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
531	КАРНАУХОВА М.	41	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
532	КАРНАУХОВА М.	11А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
533	КАРНАУХОВА М.	11Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
534	КАРНАУХОВА М.	23А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
535	КАРНАУХОВА М.	41А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
536	КАРНАУХОВА М.	47/49	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
537	КАРНАУХОВА М.	51А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
538	КАРНАУХОВА М.	51Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
539	КАРНАУХОВА М.	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
540	КВІТКИ-ОСНОВЯНЕНКА	8Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
541	КИБАЛЮКА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
542	КИЇВСЬКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
543	КИЇВСЬКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
544	КИЇВСЬКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
545	КИЇВСЬКА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
546	КИЇВСЬКА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
547	КИЇВСЬКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
548	КИЇВСЬКА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
549	КИЇВСЬКА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
550	КИЇВСЬКА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
551	КИЇВСЬКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
552	КИЇВСЬКА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
553	КИЇВСЬКА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
554	КИЇВСЬКА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
555	КИЇВСЬКА	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

556	КИЇВСЬКА	30	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
557	КИЇВСЬКА	32	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
558	КИЇВСЬКА	34	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
559	КИЇВСЬКА	42	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
560	КИЇВСЬКА	44	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
561	КИЇВСЬКА	46	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
562	КИЇВСЬКА	48	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
563	КИЇВСЬКА	50	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
564	КИЇВСЬКА	54	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
565	КИЇВСЬКА	65	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
566	КИЇВСЬКА	67	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
567	КИЇВСЬКА	77	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
568	КИЇВСЬКА	79	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
569	КИЇВСЬКА	81	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
570	КИЇВСЬКА	83	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
571	КИЇВСЬКА	92	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
572	КИЇВСЬКА	108	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
573	КИЇВСЬКА	106А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
574	КИЇВСЬКА	108Є			Безперебійно
575	КИЇВСЬКА	12А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
576	КИЇВСЬКА	92А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
577	КИЇВСЬКА	92Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
578	КИЇВСЬКА	92В	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
579	КИЇВСЬКА	92Г	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
580	КЛЕШКАНЯ	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
581	КЛЕШКАНЯ	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
582	КЛУБНА	18			Безперебійно
583	КЛУБНА	20	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
584	КЛУБНА	22			Безперебійно
585	КН. ВОЛОДИМИРА	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
586	КН. ВОЛОДИМИРА	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
587	КН. ВОЛОДИМИРА	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
588	КН. ВОЛОДИМИРА	28	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
589	КН. ВОЛОДИМИРА	36	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
590	КН. ВОЛОДИМИРА	37	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
591	КН. ВОЛОДИМИРА	58	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
592	КН. ВОЛОДИМИРА	128	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
593	КН. ВОЛОДИМИРА	27А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
594	КН. ОЛЬГИ	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
595	КН. ОЛЬГИ	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
596	КН. ОЛЬГИ	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
597	КН. ОЛЬГИ	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
598	КН. ОЛЬГИ	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
599	КН. ОЛЬГИ	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
600	КН. ОЛЬГИ	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
601	КН. ОЛЬГИ	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
602	КН. ОЛЬГИ	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

603	КН. ОЛЬГИ	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
604	КН. ОЛЬГИ	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
605	КН. ОЛЬГИ	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
606	КН. ОЛЬГИ	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
607	КН. ОЛЬГИ	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
608	КН. ОЛЬГИ	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
609	КН. ОЛЬГИ	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
610	КН. ОЛЬГИ	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
611	КН. ОЛЬГИ	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
612	КН. ОЛЬГИ	14А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
613	КН. ОЛЬГИ	14Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
614	КН. ОЛЬГИ	23А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
615	КН. ОЛЬГИ	4А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
616	КН. ОСТРОЗЬКОГО	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
617	КН. ОСТРОЗЬКОГО	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
618	КН. ОСТРОЗЬКОГО	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
619	КН. ОСТРОЗЬКОГО	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
620	КН. ОСТРОЗЬКОГО	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
621	КН. ОСТРОЗЬКОГО	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
622	КН. ОСТРОЗЬКОГО	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
623	КН. ОСТРОЗЬКОГО	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
624	КН. ОСТРОЗЬКОГО	4/6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
625	КН. ОСТРОЗЬКОГО	3Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
626	КН. ОСТРОЗЬКОГО	8А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
627	КН. РОМАНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
628	КН. РОМАНА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
629	КН. РОМАНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
630	КН. РОМАНА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
631	КН. РОМАНА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
632	КН. РОМАНА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
633	КН. РОМАНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
634	КН. РОМАНА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
635	КН. РОМАНА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
636	КН. РОМАНА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
637	КН. РОМАНА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
638	КН. РОМАНА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
639	КН. РОМАНА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
640	КН. РОМАНА	12А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
641	КН. РОМАНА	15А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
642	КН.ОСТРОЗЬКИХ(Гоща)	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
643	КН.ОСТРОЗЬКИХ(Гоща)	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
644	КН.ОСТРОЗЬКИХ(Гоща)	44А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
645	КОБЗАРСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
646	КОБЗАРСЬКА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
647	КОБЗАРСЬКА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
648	КОБЗАРСЬКА	21А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
649	КОБИЛЯНСЬКОЇ	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	

744	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
745	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
746	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
747	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
748	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
749	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	18	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
750	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	20	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
751	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	10А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
752	КОТЛЯРЕВСЬКОГО	8А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
753	КОЦЮБИНСЬКОГО	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
754	КОЦЮБИНСЬКОГО	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
755	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	32	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
756	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	39	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
757	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	41	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
758	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	44	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
759	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	54	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
760	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	69	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
761	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	73	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
762	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	75	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
763	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	77	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
764	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	32А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
765	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	52А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
766	КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ С.	62А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
767	КУРЧАТОВА	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
768	КУРЧАТОВА	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
769	КУРЧАТОВА	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
770	КУРЧАТОВА	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
771	КУРЧАТОВА	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
772	КУРЧАТОВА	31	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
773	КУРЧАТОВА	33			Безперебійно
774	КУРЧАТОВА	35	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
775	КУРЧАТОВА	54	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
776	КУРЧАТОВА	56	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
777	КУРЧАТОВА	58	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
778	КУРЧАТОВА	60	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
779	КУРЧАТОВА	13А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
780	КУРЧАТОВА	1Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
781	КУРЧАТОВА	35А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
782	КУРЧАТОВА	35Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
783	КУРЧАТОВА	62А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
784	КУРЧАТОВА	62Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
785	КУРЧАТОВА	62В	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
786	КУРЧАТОВА	62Д	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
787	КУРЧАТОВА	62Л	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
788	Л.УКРАЇНКИ(Вересн.)	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
789	Л.УКРАЇНКИ(Вересн.)	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
790	Л.УКРАЇНКИ(Вересн.)	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

791	Л.УКРАЇНКИ(Вересн.)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
792	Л.УКРАЇНКИ(Гоща)	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
793	ЛАБУНСЬКОГО	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
794	ЛАБУНСЬКОГО	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
795	ЛАБУНСЬКОГО	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
796	ЛАБУНСЬКОГО	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
797	ЛАБУНСЬКОГО	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
798	ЛАБУНСЬКОГО	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
799	ЛАБУНСЬКОГО	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
800	ЛЕОНТОВИЧА М.	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
801	ЛЕОНТОВИЧА М.	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
802	ЛЕОНТОВИЧА М.	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
803	ЛЕОНТОВИЧА М.	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
804	ЛЕОНТОВИЧА М.	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
805	ЛЕРМОНТОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
806	ЛЕРМОНТОВА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
807	ЛЕРМОНТОВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
808	ЛЕРМОНТОВА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
809	ЛЕРМОНТОВА	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
810	ЛЕРМОНТОВА	4А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
811	ЛЕРМОНТОВА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
812	ЛЕРМОНТОВА	5Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
813	ЛЕРМОНТОВА	5В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
814	ЛИПИНСЬКОГО	53	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
815	ЛИПИНСЬКОГО	55	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
816	ЛИПСЬКОГО	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
817	ЛИТОВСЬКА	77	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
818	ЛИТОВСЬКА	99	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
819	ЛІКАРНЯНА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
820	ЛЮБЛІНСЬКА	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
821	ЛЬВІВСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
822	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
823	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
824	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
825	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
826	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
827	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
828	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
829	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
830	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
831	ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА	9А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
832	МАЗЕПИ	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
833	МАЗЕПИ	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
834	МАЗЕПИ	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
835	МАЗЕПИ	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
836	МАЗЕПИ	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно
837	МАЗЕПИ	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперобійно

838	МАЗЕПИ	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
839	МАЗЕПИ	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
840	МАЗЕПИ	6/8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
841	МАЗЕПИ	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
842	МАКАРОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
843	МАКАРОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
844	МАКАРОВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
845	МАКАРОВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
846	МАКАРОВА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
847	МАКАРОВА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
848	МАКАРОВА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
849	МАКАРОВА	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
850	МАКАРОВА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
851	МАКАРОВА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
852	МАКАРОВА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
853	МАКАРОВА	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
854	МАКАРОВА	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
855	МАКАРОВА	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
856	МАКАРОВА	52	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
857	МАКАРОВА	54	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
858	МАКАРОВА	56	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
859	МАКАРОВА	58	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
860	МАКАРОВА	24А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
861	МАКАРОВА	24Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
862	МАКАРОВА	24В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
863	МАЛИЙ УЗВІЗ	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
864	МАЛИЙ УЗВІЗ	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
865	МАЛИЙ УЗВІЗ	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
866	МАЛИНОВСЬКОГО АК.	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
867	МАЛОРИВНЕНСЬКА	81	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
868	МАЛОРИВНЕНСЬКА	26А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
869	МЕДИЧНА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
870	МЕЛЬНИКА А.	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
871	МЕЛЬНИКА А.	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
872	МЕЛЬНИКА А.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
873	МЕЛЬНИКА А.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
874	МЕЛЬНИКА А.	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
875	МЕЛЬНИКА А.	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
876	МЕЛЬНИКА А.	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
877	МЕЛЬНИКА А.	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
878	МЕЛЬНИКА А.	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
879	МЕЛЬНИКА А.	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
880	МЕЛЬНИКА А.	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
881	МЕЛЬНИКА А.	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
882	МИРНА(Бабин)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
883	МИРНА(Бабин)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
884	МИРУ	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

885	МИРУ	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
886	МИРУ	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
887	МИРУ	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
888	МИРУ	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
889	МИРУ	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
890	МИРУ	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
891	МИРУ	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
892	МИРУ	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
893	МИРУ	15	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
894	МИРУ	16	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
895	МИРУ	17	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
896	МИРУ	18	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
897	МИРУ	19	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
898	МИРУ	21	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
899	МИРУ	23	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
900	МИРУ	24	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
901	МИРУ	25	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
902	МИРУ	26	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
903	МИРУ	27	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
904	МИРУ	10А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
905	МІКЛЕРА Д.	4А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
906	МІЦКЕВИЧА	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
907	МІЦКЕВИЧА	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
908	МІЦКЕВИЧА	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
909	МІЦКЕВИЧА	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
910	МІЦКЕВИЧА	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
911	МІЦКЕВИЧА	11	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
912	МІЦКЕВИЧА	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
913	МІЦКЕВИЧА	34	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
914	МІЦКЕВИЧА	40	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
915	МІЦКЕВИЧА	112	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
916	МІЦКЕВИЧА	120	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
917	МІЦКЕВИЧА	124	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
918	МІЦКЕВИЧА	126	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
919	МІЦКЕВИЧА	130	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
920	МІЦКЕВИЧА	9А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
921	МЛИНІВСЬКА	15	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
922	МЛИНІВСЬКА	17	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
923	МЛИНІВСЬКА	33	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
924	МЛИНІВСЬКА	34	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
925	МЛИНІВСЬКА	37	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
926	МЛИНІВСЬКА	39	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
927	МЛИНІВСЬКА	41	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
928	МЛИНІВСЬКА	26/1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
929	МЛИНІВСЬКА	13А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
930	МЛИНІВСЬКА	29А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
931	МОЖАЙСЬКОГО	31	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	

932	МОЛОДІЖНА	46А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
933	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
934	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
935	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
936	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
937	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
938	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
939	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
940	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	42	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
941	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
942	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
943	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	48	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
944	МОЛОДІЖНА(Квасилів)	28А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
945	МОНОМАХА В.	83	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
946	МОНОМАХА В.	117	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
947	НАБЕРЕЖНА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
948	НАБЕРЕЖНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
949	НАБЕРЕЖНА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
950	НАБЕРЕЖНА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
951	НАБЕРЕЖНА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
952	НАБЕРЕЖНА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
953	НАБЕРЕЖНА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
954	НАБЕРЕЖНА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
955	НАБЕРЕЖНА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
956	НАБЕРЕЖНА	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
957	НАБЕРЕЖНА	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
958	НАБЕРЕЖНА(Бабин)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
959	НАБЕРЕЖНА(Бабин)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
960	НАБЕРЕЖНА(Бабин)	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
961	НАБЕРЕЖНА(Бабин)	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
962	НАДВІРНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
963	НАДВІРНА	4А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
964	НАДВІРНА	4Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
965	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
966	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
967	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
968	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
969	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
970	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
971	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
972	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
973	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
974	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	66	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
975	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	14А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
976	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	16А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
977	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	18А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
978	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	26Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

979	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	64А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
980	НЕБЕСНОЇ СОТНІ	6А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
981	НЕГРЕБЕЦЬКОГО М.	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
982	НЕЗАЛЕЖНОСТІ	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
983	НЕЗАЛЕЖНОСТІ	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
984	НЕЗАЛЕЖНОСТІ	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
985	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
986	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
987	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
988	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
989	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
990	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	41	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
991	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	62	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
992	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	64	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
993	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	66	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
994	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	68	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
995	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	74	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
996	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	76	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
997	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	78	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
998	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	80	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
999	НЕЗАЛ-СТІ(Гоща)	43А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1000	НЕКРАСОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1001	НЕКРАСОВА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1002	НЕЧАЯ	21Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1003	НИЖНЬОДВОРЕЦЬКА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1004	НОВА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1005	НОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1006	НОВА	6А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1007	НОВАКА О.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1008	НОВАКА О.	50	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1009	НОВАКА О.	52	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1010	НОВАКА О.	54	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1011	НОВАКА О.	56	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1012	НОВАКА О.	58	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1013	НОВАКА О.	60	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1014	НОВАКА О.	62	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1015	НОВАКА О.	64	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1016	НОВАКА О.	66	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1017	НОВАКА О.	52А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1018	НОВАКА О.	62А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1019	НОВАКА О.	62Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1020	НОВОБАРМАЦЬКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1021	НОВОДВІРСЬКА	106А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1022	НОСАЛЯ	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1023	ОЛЕКСИНСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1024	ОЛЕКСИНСЬКА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1025	ОЛЕКСИНСЬКА	17А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно

1026	ОЛЕСЯ О.	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1027	ОРЛОВА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1028	ОРЛОВА	46	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1029	ОРЛОВА	48	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1030	ОРЛОВА	35А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1031	ОРЛОВА	35Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1032	ОСТРОВСЬКОГО	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1033	ОСТРОВСЬКОГО	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1034	ОСТРОВСЬКОГО	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1035	ОСТРОВСЬКОГО	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1036	ПАВЛЮЧЕНКО	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1037	ПАВЛЮЧЕНКО	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1038	ПАВЛЮЧЕНКО	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1039	ПАВЛЮЧЕНКО	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1040	ПАВЛЮЧЕНКО	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1041	ПАВЛЮЧЕНКО	16А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1042	ПАВЛЮЧЕНКО	32А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1043	ПАРКОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1044	ПАРКОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1045	ПАРКОВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1046	ПАРКОВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1047	ПАРКОВА(Бабин)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1048	ПАРКОВА(Бабин)	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1049	ПАСХАЛЬНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1050	ПЕКАРСЬКОГО	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1051	ПЕКАРСЬКОГО	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1052	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	58	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1053	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	144	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1054	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	150	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1055	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	167	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1056	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	179	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1057	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	185	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1058	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	187	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1059	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	204	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1060	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	206	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1061	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	232	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1062	ПЕРЕСОПНИЦЬКА	134А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1063	ПЕРШИЙ ПРОМІНЬ	7Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1064	ПЕРШОТР-ВА(Гоща)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1065	ПЕРШОТР-ВА(Гоща)	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1066	ПЕРШОТР-ВА(Гоща)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1067	ПЕТЛЮРИ С.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1068	ПЕТЛЮРИ С.	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1069	ПЕТЛЮРИ С.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1070	ПЕТЛЮРИ С.	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1071	ПЕТЛЮРИ С.	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1072	ПЕТЛЮРИ С.	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1073	ПЕТЛЮРИ С.	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1074	ПЕТЛЮРИ С.	27А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1075	ПЕТЛЮРИ С.	31А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1076	ПЕТРА МОГИЛИ	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1077	ПЕТРА МОГИЛИ	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1078	ПЕТРА МОГИЛИ	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1079	ПЕТРА МОГИЛИ	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1080	ПЕТРА МОГИЛИ	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1081	ПЕТРА МОГИЛИ	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1082	ПЕТРА МОГИЛИ	53	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1083	ПЕТРА МОГИЛИ	55	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1084	ПЕТРА МОГИЛИ	35/37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1085	ПЕТРА МОГИЛИ	53А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1086	ПЕТРА МОГИЛИ	55А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1087	ПИРОГОВА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1088	ПИРОГОВА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1089	ПІДГІРНА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1090	ПІДГІРНИЙ	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1091	ПІДКОВИ	17Е	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1092	ПЛАСТОВА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1093	ПЛАСТОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1094	ПЛАСТОВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1095	ПЛАСТОВА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1096	ПЛАСТОВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1097	ПЛАСТОВА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1098	ПЛАСТОВА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1099	ПЛАСТОВА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1100	ПЛАСТОВА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1101	ПЛАСТОВА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1102	ПЛАСТОВА	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1103	ПЛАСТОВА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1104	ПЛАСТОВА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1105	ПЛАСТОВА	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1106	ПЛАСТОВА	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1107	ПЛАСТОВА	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1108	ПЛАСТОВА	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1109	ПОЛІСЬКА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1110	ПОЛІСЬКА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1111	ПОЛТАВИ П.	1/3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1112	ПОЛТАВИ П.	1/4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1113	ПОЛУБОТКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1114	ПОЛУБОТКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1115	ПОЛУБОТКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1116	ПОЛУБОТКА	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1117	ПОЛЬОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1118	ПОЛЬОВА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1119	ПОПОВИЧА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1120	ПОПОВИЧА	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1121	ПОПОВИЧА	65Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1122	ПОШТОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1123	ПОШТОВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1124	ПОШТОВА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1125	ПОШТОВА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1126	ПОШТОВА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1127	ПОШТОВА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1128	ПОШТОВА	7А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1129	ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО	23	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1130	ПРИСАДИБНА (В.ОМЕЛ)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1131	ПРИСАДИБНА (В.ОМЕЛ)	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1132	ПРИСАДИБНА (В.ОМЕЛ)	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1133	ПРОМИСЛОВА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1134	ПУШКІНА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1135	ПУШКІНА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1136	ПУШКІНА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1137	ПУШКІНА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1138	ПУШКІНА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1139	ПУШКІНА	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1140	ПУШКІНА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1141	ПУШКІНА	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1142	ПУШКІНА	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1143	ПУШКІНА	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1144	ПУШКІНА	52	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1145	ПУШКІНА	15Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1146	ПУШКІНА	26А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1147	ПЧІЛКИ О.	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1148	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1149	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1150	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1151	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1152	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	41	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1153	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	43	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1154	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1155	РАДГОСПНА(Б.Крин.)	3А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1156	РИЛЄЄВА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1157	РІВНЕНСЬКА(Б.Крин.)	100	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1158	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1159	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	61	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1160	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	62	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1161	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	63	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1162	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	64	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1163	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	65	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1164	РІВНЕНСЬКА(Гордище)	66	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1165	РІВНЕНСЬКА(Кваслів)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1166	РІВНЕНСЬКА(Кваслів)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно

1167	РІЗДВЯНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1168	РІЗДВЯНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1169	РІЗДВЯНА	2/1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1170	РІЗДВЯНА	2/2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1171	РІЗДВЯНА	1Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1172	РІЗДВЯНА	2А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1173	РОБІТНИЧИЙ	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1174	РУСЬКА	25	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1175	РУСЬКА	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1176	РУСЬКА	29А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1177	САВУРА КЛИМА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1178	САВУРА КЛИМА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1179	САВУРА КЛИМА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1180	САВУРА КЛИМА	14А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1181	САГАЙДАЧНОГО	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1182	САГАЙДАЧНОГО	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1183	САГАЙДАЧНОГО	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1184	САГАЙДАЧНОГО	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1185	САГАЙДАЧНОГО	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1186	САГАЙДАЧНОГО	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1187	САГАЙД-ГО(Верес-ве)	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1188	САГАЙД-ГО(Верес-ве)	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1189	САГАЙД-ГО(Верес-ве)	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1190	САДОВСЬКОГО	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1191	САМЧУКА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1192	СВОБОДИ	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1193	СВОБОДИ	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1194	СВОБОДИ	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1195	СВОБОДИ	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1196	СВОБОДИ	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1197	СВОБОДИ	10А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1198	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1199	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1200	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1201	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1202	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	30	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1203	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1204	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	22А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1205	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	22Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1206	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	22В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1207	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	22Г	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1208	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	24А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1209	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	26А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1210	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	30А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1211	СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ	34Г	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1212	СКОВОРОДИ Г.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1213	СКОВОРОДИ Г.	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно

1214	СКОВОРОДИ Г.	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1215	СКОВОРОДИ Г.	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1216	СКОВОРОДИ Г.	19	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1217	СКОВОРОДИ Г.	33	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1218	СЛОВАЦЬКОГО	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1219	СМОТРИЦ-ГО(Колод.)	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1220	СМОТРИЦ-ГО(Колод.)	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1221	СОБОРНА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1222	СОБОРНА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1223	СОБОРНА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1224	СОБОРНА	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1225	СОБОРНА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1226	СОБОРНА	15	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1227	СОБОРНА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1228	СОБОРНА	26	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1229	СОБОРНА	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1230	СОБОРНА	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1231	СОБОРНА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1232	СОБОРНА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1233	СОБОРНА	57	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1234	СОБОРНА	61	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1235	СОБОРНА	63	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1236	СОБОРНА	65	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1237	СОБОРНА	67	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1238	СОБОРНА	68	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1239	СОБОРНА	69	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1240	СОБОРНА	96	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1241	СОБОРНА	102	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1242	СОБОРНА	106	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1243	СОБОРНА	108	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1244	СОБОРНА	135	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1245	СОБОРНА	156	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1246	СОБОРНА	185	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1247	СОБОРНА	190	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1248	СОБОРНА	199	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1249	СОБОРНА	207	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1250	СОБОРНА	217	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1251	СОБОРНА	229	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1252	СОБОРНА	233	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1253	СОБОРНА	250	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1254	СОБОРНА	253	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1255	СОБОРНА	257	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1256	СОБОРНА	259	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1257	СОБОРНА	260	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1258	СОБОРНА	261	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1259	СОБОРНА	262	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1260	СОБОРНА	263	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1308	СОБОРНА	404Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1309	СОБОРНА	404В	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1310	СОБОРНА	414А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1311	СОБОРНА	416Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1312	СОБОРНА	440А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1313	СОБОРНА	442А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1314	СОБОРНА	442Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1315	СОБОРНА	446А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1316	СОБОРНА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1317	СОБОРНА(Гоща)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1318	СОБОРНА(Гоща)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1319	СОБОРНА(Гоща)	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1320	СОБОРНА(Гоща)	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1321	СОБОРНА(Гоща)	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1322	СОБОРНА(Гоща)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1323	СОБОРНА(Гоща)	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1324	СОБОРНА(Гоща)	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1325	СОБОРНА(Гоща)	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1326	СОБОРНА(Гоща)	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1327	СОНЯЧНА (В.ОМЕЛЯНА)	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1328	СОНЯЧНА(Квасилів)	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1329	СТАРИЦЬКОГО М.	58	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1330	СТЕФАНОВИЧА О.	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1331	СТУДЕНТСЬКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1332	СТУДЕНТСЬКА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1333	СТУДЕНТСЬКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1334	СТУДЕНТСЬКА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1335	СТУДЕНТСЬКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1336	СТУДЕНТСЬКА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1337	СТУДЕНТСЬКА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1338	СТУДЕНТСЬКА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1339	СТУДЕНТСЬКА	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1340	СТУДЕНТСЬКА	5А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1341	СТУСА В.	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1342	ТЕАТРАЛЬНА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1343	ТЕЛІГИ О.	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1344	ТЕЛІГИ О.	21	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1345	ТЕЛІГИ О.	29	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1346	ТЕЛІГИ О.	31	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1347	ТЕЛІГИ О.	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1348	ТЕЛІГИ О.	45	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1349	ТЕЛІГИ О.	47	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1350	ТЕЛІГИ О.	49	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1351	ТЕЛІГИ О.	51	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1352	ТЕЛІГИ О.	53	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1353	ТЕЛІГИ О.	57	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1354	ТЕЛІГИ О.	61	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1355	ТЕЛІГИ О.	21А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1356	ТЕЛІГИ(Гоща)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1357	ТЕЛІГИ(Гоща)	3А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1358	ТЕЛІГИ(Гоща)	7А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1359	ТИХА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1360	ТИХА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1361	ТИХА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1362	ТОЛСТОГО	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1363	ТОЛСТОГО	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1364	ТОЛСТОГО	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1365	ТОЛСТОГО	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1366	ТОЛСТОГО	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1367	ТОЛСТОГО	32	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1368	ТОЛСТОГО	36А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1369	ТРАНСПОРТНА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1370	ТРАНСПОРТНА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1371	ТРАНСПОРТНА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1372	ТУВИН.ДОБРОВОЛЬЦІВ	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1373	ТУВИН.ДОБРОВОЛЬЦІВ	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1374	ТЮТЮННИКА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1375	ТЮТЮННИКА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1376	ТЮТЮННИКА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1377	ТЮТЮННИКА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1378	ТЮТЮННИКА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1379	ТЮТЮННИКА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1380	ТЮТЮННИКА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1381	ТЮТЮННИКА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1382	ТЮТЮННИКА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1383	ТЮТЮННИКА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1384	УКРАЇНКИ Л.	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1385	УКРАЇНКИ Л.	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1386	УКРАЇНКИ Л.	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1387	УКРАЇНКИ Л.	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1388	УКРАЇНКИ Л.	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1389	УКРАЇНКИ Л.	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1390	УКРАЇНКИ Л.	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1391	УКРАЇНКИ Л.	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1392	УКРАЇНКИ Л.	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1393	ФАБРИЧНА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1394	ФАБРИЧНА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1395	ФАБРИЧНА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1396	ФАБРИЧНА	14	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1397	ФАБРИЧНА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1398	ФАБРИЧНА	20	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1399	ФАБРИЧНА	22	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1400	ФАБРИЧНА	24	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1401	ФАБРИЧНА	1А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1402	ФАБРИЧНА	20А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1403	ФАБРИЧНА	4А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1404	ФАБРИЧНА	5А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1405	ФЕДОРОВА(Гоща)	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1406	ФЕДОРОВА(Гоща)	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1407	ФЕДОРОВА(Гоща)	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1408	ФЕДОРОВА(Гоща)	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1409	ФЕДОРОВА(Гоща)	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1410	ФЕДОРОВА(Гоща)	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1411	ФЕДОРОВА(Гоща)	22	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1412	ФЕДЬКОВИЧА	25	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1413	ФРАНКА	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1414	ФРУКТОВА	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1415	ФРУКТОВА	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1416	ФРУКТОВА	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1417	ХАРКІВСЬКА	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1418	ХАРКІВСЬКА	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1419	ХАСЕВИЧА Н.	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1420	ХАСЕВИЧА Н.	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1421	ХАСЕВИЧА Н.	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1422	ХАСЕВИЧА Н.	16	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1423	ХАСЕВИЧА Н.	17	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1424	ХАСЕВИЧА Н.	18	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1425	ХАСЕВИЧА Н.	19	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1426	ХАСЕВИЧА Н.	20	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1427	ХАСЕВИЧА Н.	26	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1428	ХАСЕВИЧА Н.	27	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1429	ХАСЕВИЧА Н.	28	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1430	ХАСЕВИЧА Н.	20А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1431	ХАСЕВИЧА Н.	20Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1432	ХВИЛЬОВОГО М.	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1433	ХВИЛЬОВОГО М.	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1434	ХВИЛЬОВОГО М.	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1435	ХВИЛЬОВОГО М.	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1436	ХВИЛЬОВОГО М.	23	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1437	ХВИЛЬОВОГО М.	11А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1438	ХВИЛЬОВОГО М.	6А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1439	ХЕРСОНСЬКА	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1440	ХЛІБОРОБІВ	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1441	ХМЕЛЬН-ГО(Квасилів)	1	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1442	ХМЕЛЬНИЦЬКОГО	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1443	ХМЕЛЬНИЦЬКОГО	16	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1444	ХМІЛЬНА	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1445	ХМІЛЬНА	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1446	ХМІЛЬНА	34	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1447	ХМІЛЬНА	20В	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1448	ЦЕНТРАЛНА(Горбаків)	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	

1449	ЦЕНТРАЛНА(Горбаків)	27	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1450	ЦІОЛКОВСЬКОГО	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1451	ЦІОЛКОВСЬКОГО	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1452	ЦУКРОВИКІВ(Бабин)	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1453	ЦУКРОВИКІВ(Бабин)	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1454	ЦУКРОВИКІВ(Бабин)	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1455	ЧЕБИШЕВА	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1456	ЧЕРВОНОГІРСЬКА(КОЛ)	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1457	ЧЕРВОНОГІРСЬКА(КОЛ)	37	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1458	ЧЕРВОНОГ-КА(Колед.)	16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1459	ЧЕРНИШОВА	34	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1460	ЧЕРНИШОВА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1461	ЧЕРНИШОВА	38	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1462	ЧЕХОВА	1	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1463	ЧЕХОВА	2	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1464	ЧЕХОВА	3	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1465	ЧЕХОВА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1466	ЧЕХОВА	5	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1467	ЧЕХОВА	6	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1468	ЧЕХОВА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1469	ЧЕХОВА	8	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1470	ЧЕХОВА	9	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1471	ЧЕХОВА	10	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1472	ЧЕХОВА	11	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1473	ЧЕХОВА	12	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1474	ЧЕХОВА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1475	ЧЕХОВА	9А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1476	ЧОРНОВОЛА	4	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1477	ЧОРНОВОЛА	17	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1478	ЧОРНОВОЛА	18	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1479	ЧОРНОВОЛА	28	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1480	ЧОРНОВОЛА	35	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1481	ЧОРНОВОЛА	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1482	ЧОРНОВОЛА	39	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1483	ЧОРНОВОЛА	40	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1484	ЧОРНОВОЛА	44	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1485	ЧОРНОВОЛА	60	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1486	ЧОРНОВОЛА	62	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1487	ЧОРНОВОЛА	68	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1488	ЧОРНОВОЛА	79	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1489	ЧОРНОВОЛА	95	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1490	ЧОРНОВОЛА	12А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1491	ЧОРНОВОЛА	14/16	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1492	ЧОРНОВОЛА	18А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1493	ЧОРНОВОЛА	35А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1494	ЧОРНОВОЛА	64/66	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно
1495	ЧОРНОВОЛА	74А	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперебійно

1543	ШЕКСПИРА	6/8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1544	ШКІЛЬНА	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1545	ШКІЛЬНА	69	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1546	ШКІЛЬНА	71	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1547	ШКІЛЬНА	1А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1548	ШКІЛЬНА(Горбаків)	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1549	ШКІЛЬНА(Горбаків)	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1550	ШКІЛЬНА(Горбаків)	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1551	ШКІЛЬНА(Горбаків)	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1552	ШКІЛЬНА(Горбаків)	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1553	ШКІЛЬНА(Горбаків)	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1554	ШКІЛЬНА(Горбаків)	11	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1555	ШКІЛЬНА(Грушвиця)	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1556	ШКІЛЬНА(Грушвиця)	13А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	
1557	ШКІЛЬНИЙ	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1558	ШКІЛЬНИЙ	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1559	ШОПЕНА	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1560	ШОПЕНА	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1561	ШУХЕВИЧА Р.	2	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1562	ШУХЕВИЧА Р.	4	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1563	ШУХЕВИЧА Р.	6	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1564	ШУХЕВИЧА Р.	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1565	ШУХЕВИЧА Р.	10	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1566	ШУХЕВИЧА Р.	12	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1567	ШУХЕВИЧА Р.	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1568	ШУХЕВИЧА Р.	18	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1569	ШУХЕВИЧА Р.	20	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1570	ШУХЕВИЧА Р.	22	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1571	ШУХЕВИЧА Р.	24	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1572	ШУХЕВИЧА Р.	26	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1573	ШУХЕВИЧА Р.	12Б	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1574	ЩАСЛИВА	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1575	ЩАСЛИВА	14	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1576	ЩАСЛИВА	19	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1577	ЩАСЛИВА	33	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1578	ЩАСЛИВА	34	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1579	ЩАСЛИВА	14А	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1580	ЩАСЛИВА	30/32	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1581	ЮВІЛЕЙНА	3	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1582	ЮВІЛЕЙНА	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1583	ЮВІЛЕЙНА	7	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1584	ЮВІЛЕЙНА	9	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1585	ЮВІЛЕЙНА	11	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1586	ЮВІЛЕЙНА	13	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1587	ЮВІЛЕЙНА	15	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1588	ЯВОРНИЦЬКОГО	5	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно
1589	ЯВОРНИЦЬКОГО	8	ДСанПін 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперерійно

1590	ЯВОРНИЦЬКОГО	13	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперервно
1591	ЯВОРНИЦЬКОГО	36	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперервно
1592	ЯВОРНИЦЬКОГО	47	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперервно
1593	ЯСНА	7	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперервно
1594	ЯСНА	7Б	ДСанПіН 2.2.4 -171 – 10	0,1 Мпа	Безперервно